

INFORMATION ZUR ENTFERNUNG VON ANGIOMEN, COUPEROSE UND SPIDERNAEVI MIT DEM LASER

Die Behandlung

- Wir behandeln mit dem Gefässlaser V-Beam (Farbstofflaser). Dieser Laser ist bestens dafür geeignet, Angiome, Couperose sowie Spidernaevi zu entfernen. Der Laserstrahl durchdringt die oberste Hautschicht und wird vom Hämoglobin (roter Blutfarbstoff) in den Blutgefässen aufgenommen. Die Laserenergie wird in Wärme umgewandelt und führt so zur Verödung der Blutgefässe, die danach verschwinden. Das Gewebe rundherum wird nicht beschädigt.
- Mit der Abgabe des Laserimpulses wird gleichzeitig ein Kühlspray auf die Haut aufgetragen, sodass lediglich ein leichtes Brennen oder ein leichter Schmerz verspürt wird.

Behandlungserfolg

- Unmittelbar nach der Behandlung ist noch kein deutlicher Erfolg erkennbar. Der Erfolg stellt sich im Laufe von 6 Wochen ein.
- In der Regel lassen sich Angiome in einer Behandlung entfernen. Bei Couperose sind 2 bis 3 Behandlungen notwendig und bei Spidernaevi werden 1 bis 2 Behandlungen für ein erfolgreiches Resultat benötigt.
- Zwischen den Laserbehandlungen müssen mindestens 6 Wochen liegen.
- Obschon die Entfernung mit dem Laser in den meisten Fällen sehr erfolgreich ist, kann keine Garantie auf einen 100%igen Erfolg gegeben werden.

Mögliche Nebenwirkungen und Komplikationen

- Nach der Behandlung kann es zu Hautrötungen, Violettverfärbungen und/oder Schwellungen kommen. Schwellungen können auch erst nach einem Tag auftreten, klingen jedoch spätestens nach 3 Tagen ab. Violettverfärbungen, sogenannte Hämatome, bilden sich innerhalb von 10 Tagen zurück. In dieser Zeit können sie mit einem Make-up abgedeckt werden. Die Behandlung sollte nicht bei gebräunter Haut durchgeführt werden.
- Im Anschluss an eine Lasertherapie von Blutgefässen sollten Sonnenbäder und Solarienbesuche für die behandelten Areale für 4 bis 6 Wochen vermieden werden.

Vorbereitung

- Im Unterschied zu früher eingesetzten Lasersystemen ist keine spezielle Vorbehandlung mehr nötig.
- Die ausgewählten Gesichtsfächen werden abgeschminkt und anschliessend mit dem Laser behandelt.

Vorsichtsmassnahmen

- Bei Sonnenexposition muss eine Sonnencreme mit einem hohen Lichtschutzfaktor SPF60 aufgetragen werden.
- Nach der Behandlung kann es zu einer leichten Rötung, Schwellung und Hämatombildung des Hautareals kommen. Je nach Ausmass dieser Reaktion wird Ihnen durch den Arzt oder die Laserassistentin erklärt, wie diese vorübergehende Erscheinung zu behandeln ist.
- Nach der Lasertherapie sollte die behandelte Region nur mit pH-neutralen Waschlotionen sorgfältig gepflegt werden. Verzichten Sie während der ersten Zeit auf die Anwendung von Duftstoffen auf den behandelten Regionen.

Bezahlung

- Da die Entfernung von Angiomen, Couperose sowie Spidernaevi keine Pflichtleistung der Krankenkasse ist, sind die Kosten unmittelbar nach der Behandlung zu begleichen, bar oder mit der Kreditkarte.

Wann ist Vorsicht geboten?

- Bei Schwangerschaft, Einnahme von Antibiotika, Blutverdünnern, fotosensibilisierenden Substanzen, bei vorhandenen Implantaten.

BEHANDLUNGSPREISE – PRO SITZUNG IN FRANKEN

Angiome, je nach Anzahl	200.– bis 500.–
Couperose	300.– bis 500.–
Spidernaevi, je nach Anzahl	150.– bis 300.–

Spezielles

- Gefässveränderungen (Angiome, Couperose, Spidernaevi) sind meist genetisch bedingt, Sonneneinfluss kann deren Bildung verstärken; unabhängig von der Laserbehandlung können später erneut Gefässveränderungen auftreten, sie können problemlos wieder mittels Laser entfernt werden.
- Bis heute ist der Erfolg der Behandlung von Besenreisern mittels Lasertechnik leider gering. Wir behandeln Besenreiser konventionell und erfolgreich mittels Sklerotherapie in unserer Praxis.